

Nabídka trvalek pro léto 2021, Ing. Robert Skalka, Zahradnictví Zbiroh, Lišenská 330, 338 08
Zbiroh, IČO: 45396418, DIČ: CZ6806181481, tel. : 776 371 226, aktualizace: 5. června 2021

| název | způsob množení | výška v m | kontejner | květ | doba květu | poznámka, dostupnost |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------------|------------|---------------------------|
| trvalky | | | | | | |
| <i>Acanthus hungaricus</i> | gen | 0,9 | k9 | fialovobilý | 7-8. | |
| <i>Achillea ageratifolia</i> | | 0,15 | k9 | bílý | 6-7 | |
| <i>Achillea millefolium Cerise Queen</i> | gen | 0,6 | k9 | červený | 7-9 | |
| <i>Achillea millefolium Red Velvet</i> | veg | 0,7 | k9 | růžový | 7-8 | od září |
| <i>Achillea Terracotta</i> | veg | 0,8 | k9 | oranžový | 7-8 | od září |
| <i>Ajuga reptans Braunherz</i> | veg | 0,3 | k9 | modrý | 4-5 | |
| <i>Alcea rosea var. Nigra</i> | gen | 1,5 | k9 | červenočerný | 7-9 | krátkověká |
| <i>Alchemilla epipsila</i> | gen | 0,4 | k9 | zelenožlutý | 6-8 | od září |
| <i>Alchemilla erythropoda</i> | gen | 0,2 | k9 | zelenožlutý | 7-8 | |
| <i>Alchemilla mollis</i> | gen | 0,5 | k9 | zelenožlutý | 6-7 | |
| <i>Allium angulosum</i> | gen | 0,35 | k9 | růžový | 7-8 | |
| <i>Allium senescens ssp. Montanum</i> | gen | 0,3 | k9 | růžový | 7-8 | |
| <i>Allium schoenoprasum</i> | gen | 0,5 | k9 | fialový | 6-7 | Léčivá- aromatická |
| <i>Amsonia tabernaemontana Blue Ice</i> | veg | 0,5 | k11 | modrý | 7-8 | od srpna |
| <i>Anaphalis triplinervis</i> | gen | 0,4 | k9 | bílý | 7-8 | |
| <i>Androsace sempervivooides</i> | veg | 0,05 | k8 | růžový | 5-6 | |
| <i>Anemone japonica Bressingham Glow</i> | veg | 0,7 | k10 | poloplň, tmavorůžový | 8-9 | |
| <i>Anemone japonica cf. Bressingham Glow</i> | veg | 0,7 | k10 | poloplň, tmavorůžový | 8-9 | |
| <i>Anemone sylvestris</i> | gen | 0,3 | k9 | bílý | 5-6 | od srpna |
| <i>Anemone Whirlwind</i> | veg | 0,8 | k10 | bílý | 8-9 | |
| <i>Anthericum ramosum</i> | gen | 0,5 | k9 | bílý | 5-7 | |
| <i>Aquilegia vulgaris cf. Dorothy Rose</i> | gen | 0,5 | k9 | růžový, „plný“ | 5-6 | |
| <i>Armeria maritima</i> | gen | 0,15 | k9 | růžový | 5-6 | |
| <i>Artemisia ludoviciana Silver Queen</i> | veg | 1,0 | k9 | | 8-9 | |
| <i>Aruncus aethusifolius</i> | gen | 0,3 | k9 | bílý | 7-8 | |
| <i>Aruncus dioica</i> | gen | 1,0 | k9 | bílý | 6 | |
| <i>Asarum europaeum</i> | gen | 0,1m | k9 | červenohnědý | 4.-5. | |
| <i>Asphodeline lutea</i> | veg | 0,8 | k9 | žlutý | 5-6 | |
| <i>Aster divaricatus</i> | gen | 0,6 | k9 | bílý | 8-9 | |
| <i>Aster frikartii Monch</i> | veg | 0,7 | k9 | modrofialový | 8-9 | |
| <i>Aster macrophyllus</i> | gen | 0,9 | k9 | bílý | 8-9 | |
| <i>Aster novae-angle Purple Dome</i> | veg | 0,6 | k10 | tmavěfialový | 9-10 | |
| <i>Aster ptarmicoides</i> | gen | 0,35 | k9 | bílý | 8-9 | |
| <i>Astilbe jap. cf. Deutschland</i> | veg | 0,7 | k10 | bílý | 7-8 | |
| <i>Astilbe chinensis var. Taquetii Hybr.</i> | gen | 1,0m | k9 | Růžový-lila | 7-8 | |
| <i>Astrantia major Rose Symphony</i> | gen | 0,6 | k9 | růžový | 7-9 | od srpna |
| <i>Baptisia australis</i> | gen | 1,2 | k11 | modrý | 6 | od října |
| <i>Baptisia tinctoria</i> | gen | 0,9 | k11 | žlutý | 6 | od října |
| <i>Bergenia cordifolia Shoeshine</i> | veg | 0,3 | k9 | růžový | 4-5 | od srpna |
| <i>Brunnera macrophylla</i> | veg | 0,4/0,6 | k9 | modrý | 5-6 | od října |
| <i>Bupthalmum salicifolium Sunwheel</i> | gen | 0,5 | k9 | žlutý | | |
| <i>Calamintha nepeta Triumphator</i> | veg | 0,6 | k9 | bílomodrý | 7-9 | |
| <i>Campanula carpatica</i> | gen | 0,15 | k9 | světlemodrý | 6-8 | |
| <i>Campanula latifolia var. Macrantha Alba</i> | gen | 0,9 | k9 | bílý | 7-8 | |
| <i>Campanula poscharskyana</i> | gen | 0,15 | k9 | modrý | 7-8 | od srpna |
| <i>Campanula Sarrastro</i> | veg | 0,6 | k9 | tmavě fialový | 7-8 | |
| <i>Catananche caerulea</i> | gen | 0,6 | k10 | modrofialový | 7-9 | krátkověká |
| <i>Centranthus ruber Albus</i> | gen | 0,7 | k9 | bílý | 6-9 | |
| <i>Convallaria majalis Rosea</i> | veg | 0,3 | k9 | narůžovělý | 5 | |
| <i>Coreopsis verticillata</i> | veg | 0,7 | k9 | žlutý | 7-9 | |
| <i>Coreopsis verticillata Zagreb</i> | veg | 0,6 | k9 | žlutý | 7-9 | |
| <i>Darmera peltata</i> | veg | 0,7 | c15 | růžový | 4-5 | |
| <i>Delosperma basuticum</i> | veg | 0,05 | k8 | žlutý | 7-9 | |
| <i>Delphinium Pacific-hybr. Blue Bird</i> | gen | 1,4 | k9 | modrý | 6-7 | |
| <i>Delphinium Pacific-hybr. Summer Skies</i> | gen | 1,4 | k9 | světlemodrý | 6-7 | |
| <i>Dianthus barbatus Nigrescens</i> | gen | 0,35 | k9 | tmavě purpurový | 6-8 | krátkověký |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> | gen | 0,1/0,3 | k9 | růžový | 6-9 | |
| <i>Dianthus deltoides Confetti Tiefröt</i> | veg | 0,15 | k9 | červený | 5-6 | |
| <i>Dianthus gratianopolitanus</i> | gen | 0,1/0,2 | k9 | růžový, vonný | 5-6 | šedý list, stálezelený |

trvalky, okrasné traviny

| | | | | | | |
|---|-----|----------|----|---------------------------|-----|---------------------------|
| <i>Dianthus gratianopolitanus</i> Babi Lom | veg | 0,15 | k9 | růžový, vonný | 5-6 | šedý list, stálezelený |
| <i>Dianthus gratianopolitanus</i> cf. Babi Lom | veg | 0,15 | k9 | růžový, vonný | 5-6 | šedý list, stálezelený |
| <i>Dianthus gratianopolitanus</i> cv. (Annette) | veg | 0,1/0, 2 | k9 | růžovočervený, vonný | 5-6 | šedý list, stálezelený |
| <i>Dianthus plumarius</i> Lne | veg | 0,3 | k9 | bílý, tmavočervené oko | 5-6 | |
| <i>Dicentra spectabilis</i> | veg | 0,8 | k9 | bílorůžový | 5-6 | |

| | | | | | | |
|---|-----|----------|--------|---|-------|-------------------|
| <i>Digitalis grandiflora</i> | gen | 0,8m | k9 | Světle žlutý | 6-8 | |
| <i>Digitalis mertonensis</i> | gen | 0,7 | k9 | růžový | 7-9 | |
| <i>Digitalis purpurea</i> | gen | 0,8m | k9 | bílý-červený | 5.-8. | |
| <i>Dracocephalum austriacum</i> | gen | 0,4 | k9 | tmavomodrý | 6-7 | |
| <i>Echinacea pallida</i> | gen | 0,8 | k9 | světlérůžový | 7-8 | |
| <i>Echinacea pallida Hula Dancer</i> | gen | 0,9 | k9 | světlérůžový | 7-8 | |
| <i>Echinacea paradoxa var. Paradoxa</i> | gen | 0,9 | k9 | žlutý, tmavý střed | 8-9 | |
| <i>Echinacea purpurea Alba</i> | gen | 0,7 | k9 | bílý, tmavý střed | 7-8 | |
| <i>Echinacea purpurea Alba</i> | gen | 0,8 | k9 | smetanově bílý | 7-9 | |
| <i>Echinacea purpurea Magnus Superior</i> | gen | 0,9 | k9 | růžový | 7-9 | |
| <i>Echinacea tennesensis Rocky Top Hybrids</i> | gen | 0,9 | k9 | růžový | 7-9 | |
| <i>Echinacea purpurea Rubin stern</i> | gen | 1,0 | k9 | červenorůžový | 7-9 | |
| <i>Echinacea simulata</i> | gen | 0,8 | k9 | světlérůžový | 7-8 | |
| <i>Echinops banaticus Blue Glow</i> | gen | 1,3 | k9 | modrý | 8-10 | |
| <i>Echinops ritro ssp. Ruthenicus Platinum Blue</i> | gen | 0,6 | k9 | modrý | 8-9 | |
| <i>Epimedium cf. Sulphureum</i> | veg | 0,4 | k9 | světležlutý | 4-5 | |
| <i>Epimedium pubigerum Orange Queen</i> | veg | 0,4 | k9 | oranžový | 4-5 | |
| <i>Epimedium x rubrum</i> | veg | 0,3 | k9 | bíločervený | 4-5 | |
| <i>Erodium manescavi</i> | gen | 0,35 | k9 | tmavě růžový | 6-7 | |
| <i>Eryngium planum Blaukappe</i> | gen | 0,8 | k9 | tmavomodrý | 7-8 | |
| <i>Euphorbia amygdaloïdes Robbiae</i> | veg | 0,8 | k9 | zelenožlutý | 5-6 | |
| <i>Euphorbia cyparissias Fens Ruby</i> | veg | 0,2m | k9 | tmavěcervenožlutý | 4.-5. | podzimní zbarvení |
| <i>Euphorbia polychroma Purpurea</i> | veg | 0,5 | k9 | zelenožlutý | 4-5 | |
| <i>Euphorbia polychroma Senior</i> | veg | 0,5 | k9 | zelenožlutý | 4-5 | |
| <i>Euphorbia polychroma Senior</i> | veg | 0,5 | k10 | zelenožlutý | 4-5 | |
| <i>Filipendula vulgaris</i> | gen | 0,6 | k9 | bílý | 7-8 | |
| <i>Fragaria vesca Rujana</i> | gen | 0,2 | k9 | bílý | 6-8 | |
| <i>Gaillardia aristata Amber Wheels</i> | gen | 0,8 | k9 | zlatožlutý | 7-8 | |
| <i>Galega officinalis</i> | gen | 0,9 | k10 | bílý | 7-9 | léčivá |
| <i>Gaura lindheimeri</i> | gen | 0,9 | k9 | bílý | 6-9 | |
| <i>Geranium macrorrhizum Olympos</i> | veg | 0,4 | k9 | tmavorůžový | 6-7 | |
| <i>Geranium macrorrhizum</i> | veg | 0,3 | k9 | tmavě růžový | 6-7 | |
| <i>Geranium x cantabrigiense</i> | veg | 0,2m | k9 | Růžový-lila | 6.-7. | |
| <i>Geranium x cantabrigiense Biokovo</i> | veg | 0,2m | k9 | Bílý, červené tyčinky | 6.-7. | |
| <i>Geranium x oxonianum cf. Wargrave Pink</i> | veg | 0,5 | k9 | růžový do lososova | 6-7 | |
| <i>Geranium x oxonianum Summer Surprise</i> | veg | 0,5 | k9 | růžový | 6-7 | |
| <i>Geum triflorum</i> | gen | 0,25 | k9 | růžovočervený | 5 | |
| <i>Gillenia trifoliata</i> | gen | 0,8 m | k9 | bílý | 6-7 | od srpna |
| <i>Gypsophila paniculata Bristol Fairy</i> | veg | 1,0 | k9 | bílý, plný | 7-9 | |
| <i>Helenium Red Army</i> | veg | 1,0 | k11 | | 8-9 | |
| <i>Helianthemum hybricum, kultivary Elfenbeglanz, Mandarin, Amabile Plenum, Lawrensons Pink</i> | veg | 0,15 | k8, k9 | krémový, oranžový, červený plný, růžový | 5-6 | |
| <i>Heliopsis hel. Var. Scabra Burning Hearts</i> | gen | 1,2 | k11 | žlutočervený | 7-8 | |
| <i>Heliopsis hel. Var scabra Prima Ballerina</i> | gen | 1,0 | k10 | žlutý, plný | 7-8 | |
| <i>Heliopsis helianthoides var. Scabra Bleeding Hearts</i> | gen | 1,2 | k11 | červenooranžový | 7-9 | |
| <i>Heliopsis helianthoides var. Scabra Summer Nights</i> | gen | 1,2 | k11 | žlutý, střed do cervena | 7-9 | |
| <i>Helleborus foetidus</i> | gen | 0,4/0,6 | K9,10 | zelený | 3-4 | |
| <i>Helleborus niger</i> | | 0,3 | K 0,7I | bílý | 2-3 | od srpna |
| <i>Helleborus orientalis Ballards Hybrids</i> | | 0,5 | k11 | výrazné barvy | 3-4 | od srpna |
| <i>Helleborus orientalis Red Hybrids</i> | | 0,5 | k11 | červené odstíny | 3-4 | od srpna |
| <i>Hemerocallis Aten</i> | veg | 0,7 | k11 | oranžový | 7-8 | |
| <i>Hemerocallis Bitsy</i> | veg | 0,4 | k9 | žlutý | 7-8 | |
| <i>Hemerocallis Crimson Pirate</i> | veg | 0,6m | k11 | hnědočervený | 7.-8. | |
| <i>Hemerocallis Frans Hals</i> | veg | 0,7 | k11 | žlutočervený | 7-8 | |
| <i>Hemerocallis Prussia</i> | veg | 0,8 | k11 | červený, veliký | 7-8 | |
| <i>Hemerocallis Sea Gypsy</i> | veg | 0,8 | k11 | žlutočervený | 7-8 | |
| <i>Hemerocallis Stella d’Oro</i> | veg | 0,35 | k9 | žlutý | 7-8 | |
| <i>Heuchera Palace Purple Select</i> | gen | 0,25/0,4 | k9 | bílý | 8-9 | |
| <i>Heuchera villosa Autumn Bride</i> | veg | 0,6 | k10 | bílý | 9-10 | |
| <i>Hibiscus moscheutos Luna F1 Red</i> | gen | 1,0 | k11 | červený | 8-9 | |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|-------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| <i>Hosta cf. Fortunei</i> | veg | 0,4/0, 8 | k9 | světlefialový | 7-8 | |
| <i>Hosta lancifolia</i> | veg | 0,8m | k10 | fialový | 7.-8. | |
| <i>Hosta plantaginea</i> | veg | 0,8m | k10 | bílý, vonný | 8.-9. | |
| <i>Hypericum olympicum</i> | gen | 0,3 | k9 | žlutý | 6-9 | |
| <i>Hypericum perforatum</i> | gen | 0,8 | k9 | žlutý | 7-9 | léčivá |
| <i>Hyssopus officinalis</i> | gen | 0,6 | k9 | modrý | 6-8 | |
| <i>Chrysanthemum (Tanacetum) coccineum Robinsons Giant</i> | gen | 0,6 | k9 | růžový, červený | 6-8 | |
| <i>Chrysanthemum indicum Poesie</i> | veg | 0,7 | k10 | bílý, poloplň | 10.- 11. | Do 10 ks |
| <i>Knautia macedonica</i> | gen | 0,9 | k9 | tmavě červený | 7-9 | |
| <i>Lamium galeobdolon</i> | veg | 0,2m | k9 | žlutý | 5.-6. | Do 20 ks |
| <i>Lathyrus latifolius</i> | gen | 1,1 | k9 | růžový | 7-9 | |
| <i>Lavandula angustifolia</i> | gen | 0,6 | k9 | modrofialový | 6-7 | |
| <i>Lavandula angustifolia Ardeche Blue</i> | gen | 0,35 | k11 | tmavomodrý | 6-8 | |
| <i>Lavandula angustifolia Dwarf Blue</i> | veg | 0,4 | k11 | fialový | 6-7 | |
| <i>Leucanthemum superbum Starburst</i> | gen | 0,8 | k9 | žlutobílý | 6-7 | |
| <i>Leucanthemum x superbum</i> | | | | | | |
| <i>Rijnsburg Glory</i> | gen | 0,7 | k9 | bílý, žlutý střed | 6-8 | |
| <i>Levisticum officinale – libeček</i> | gen | 1,2 m | k9 | žlutý | 7-8 | |
| <i>Lewisia cotyledon</i> | gen | 0,15 | k8 | bílý, růžový | 7-9 | |
| <i>Liatris spicata Floristan Violet</i> | gen | 0,7 | k9 | tmavorůžový | 8-9 | |
| <i>Liatris spicata Floristan White</i> | gen | 0,7 | k9 | špinavě bílý | 8-9 | |
| <i>Lilium bulbiferum</i> | veg | 0,6 | k9 | oranžový | 7-8 | |
| <i>Lilium tigrinum (L. Lancifolium)</i> | veg | 0,9 | k9 | oranžový | 7-8 | |
| <i>Linum perenne</i> | gen | 0,7 | k9 | světlemodrý | 6-7 | |
| <i>Liriopspicata</i> | veg | 0,2m | k0,5l | světlefialový | 7.-9. | |
| <i>Lychnis coronaria</i> | gen | 0,2/0, 6 | k9 | tmavorůžový | 6-7 | |
| <i>Lychnis coronaria Alba</i> | gen | 0,2/0, 6 | k9 | bílý | 6-7 | |
| <i>Lychnis chalcedonica</i> | gen | 0,8 | k9 | červený | 7-8 | |
| <i>Lychnis viscaria</i> | gen | 0,3 | k9 | růžový | 6-7 | |
| <i>Lysimachia punctata</i> | veg | 0,8 | k9 | žlutý | 6-8 | |
| <i>Lythrum salicaria</i> | gen | 0,8 | k9 | růžový | 7-9 | |
| <i>Malva moschata Rosea</i> | gen | 0,7 | k9 | růžový | 7-8 | |
| <i>Melissa officinalis</i> | gen | 0,9 | k9 | žlutý | 7-9 | |
| <i>Mentha pulegium Zitronenmintze</i> | veg | 0,6 | k9 | | 7-8 | |
| <i>Mentha spicata Maroccan</i> | veg | 0,6 | k9 | růžový | 7.-8. | |
| <i>Mertensia virginica</i> | gen | 0,5 | k9 | Růžový-modrý | 4-5 | |
| <i>Monarda Beauty of Cobham</i> | veg | 1,1 | k9 | růžovofialový, tmavé listeny | 8-9 | |
| <i>Monarda bradburiana</i> | gen | 0,7 | k9 | růžovofialový, světlý | 7-9 | |
| <i>Monarda didyma Panorama</i> | gen | 0,8 | k9 | červený, růžový | 7-9 | léčivá, aromatická |
| <i>Monarda punctata</i> | gen | 0,8 | k9 | růžový | 7-9 | |
| <i>Muscari cf. Armeniacum</i> | veg | 0,15 | k9 | modrý | 4-5 | |
| <i>Muscari Peppermint, 3 cibule</i> | veg | 0,15 | k9 | modrý | 4-5 | |
| <i>Myrtus communis</i> | veg | | k9 | bílý | | |
| <i>Nepeta cataria ssp. Citriodora</i> | gen | 0,7 | k9 | bílý | 7-9 | Léčivá- aromatická |
| <i>Nepeta faassenii Walkers Low</i> | veg | 0,5 | k9 | světlemodrý | 7-9 | |
| <i>Oenothera macrocarpa (O. Missouriensis)</i> | gen | 0,2 | k9 | světležlutý, veliký | 6-9 | |
| <i>Omphalodes verna</i> | veg | 0,2 | k9 | modrý | 4-5 | |
| <i>Origanum laevigatum Herrenhausen</i> | veg | 0,45 | k9 | růžový | 7-9 | |
| <i>Origanum vulgare</i> | gen | 0,6 | k9 | růžový | 6-9 | |
| <i>Origanum vulgare Compactum</i> | veg | 0,3 | k9 | růžový | 7-9 | |
| <i>Origanum vulgare Golden Shine</i> | veg | 0,45 | k9 | růžový | 7-9 | žlutý list |
| <i>Paeonia Itoh-hybrid Canary Brilliants</i> | veg | 0,7 | k3l | lososový, poloplň | 5-6 | |
| <i>Paeonia lactiflora cf. Dr. Alexander Fleming</i> | veg | 1,1 | k1,5l | růžový, plný | 5-6 | |
| <i>Paeonia lactiflora Doreen</i> | veg | 0,7 | k2l | růžový, sasankovitý | 5-6 | |
| <i>Paeonia lactiflora Charles White</i> | veg | 0,8 | k2l | bílý, plný | 5-6 | |
| <i>Paeonia lactiflora Kansas</i> | veg | 1,1 | k1,5l | růžový, plný | 5-6 | |
| <i>Paeonia lactiflora Krinkled White</i> | veg | 0,8 | k3l | bílý, jednoduchý | 5-6 | |
| <i>Paeonia lactiflora Nippon Beauty</i> | veg | 0,7 | k2l | červený, sasankovitý | 5-6 | |
| <i>Paeonia lactiflora Reine Hortense</i> | veg | 0,9 | k2l | růžový, plný | 5-6 | |
| <i>Paeonia lactiflora Shirley Temple</i> | veg | 0,9 | k2,5l | narůžovělý, plný | 6 | |
| <i>Paeonia lactiflora Coral Charm</i> | veg | 0,8 | k2l | lososový, poloplň | 5-6 | |
| <i>Pachysandra terminalis</i> | veg | 0,25 | k9 | bílý | 5-6 | |
| <i>Papaver nudicaule</i> | gen | 0,1/0, 4 | k9 | bílý, žlutý, oranžový | 6-7 | |

trvalky, okrasné traviny

| | | | | | | |
|---|-----|-----|----|---|---|--|
| <i>Papaver orientale Princess Victoria Louise</i> | gen | 0,8 | k9 | <i>růžový s lososovým nádechem, tmavé skvrny uvnitř květu</i> | 6 | |
|---|-----|-----|----|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|-------------------------|--------|--------------------------|
| <i>Parthenium integrifolium</i> | gen | 1,2 | k9 | bílý | 6-9 | |
| <i>Penstamon digitalis Huskers Red Strain</i> | gen | 0,7 | k9 | bílý | 7-9 | tmavočervený list – část |
| <i>Penstamon digitalis Huskers Red Superior Strain</i> | gen | 0,7 | k9 | bílý | 7-9 | tmavočervený list – vše |
| <i>Penstemon barbatus ssp. Coccineus</i> | gen | 0,9 | k9 | oranžovočervený | 7-9 | |
| <i>Perovskia atriplicifolia Little Spire</i> | veg | 0,8 | k11 | modrofialový | 8-10 | od září |
| <i>Persicaria affinis Darjeeling Red</i> | veg | 0,35 | k9 | červenorůžový | 7.-10. | |
| <i>Persicaria amplexicaulis Dark Red</i> | veg | 0,8 | k11 | červený | 8-10 | |
| <i>Phlomis russeliana</i> | gen | 0,9 | k9 | žlutý | 7-8 | |
| <i>Phlox subulata</i> cv. | veg | 0,15 | k9 | světle modrofialový | 5-6 | |
| <i>Phlox paniculata</i> cf. <i>Fujiyama</i> | veg | 0,9 | k9 | bílý | 8-9 | od srpna |
| <i>Phlox paniculata Red Riddings Hood</i> | veg | 0,7 | k9 | červený | 7-8 | od srpna |
| <i>Phlox x Zigeunerblut</i> | veg | 0,1 | k8, k9 | červený | 5-6 | |
| <i>Platycodon grandiflorus</i> | gen | 0,4m | k0,5l | modrý, bílý | 7.-8. | od září |
| <i>Polemonium caeruleum</i> | gen | 0,5 | k9 | bílý | 6-7 | |
| <i>Polygonatum odoratum</i> | veg | 0,4 | k10 | zelenobílý | 4-5 | |
| <i>Potentilla crantzii</i> | gen | 0,1 | k9 | žlutý | 5-6 | |
| <i>Potentilla crantzii Goldrausch</i> | veg | 0,1 | k9 | zlatožlutý | 5-6 | |
| <i>Primula vulgaris</i> | gen | 0,15 | k9 | žlutý, mix | 3-4 | |
| <i>Pulmonaria officinalis</i> | gen | 0,3 | k9 | růžový, modrý | 4-5 | od října |
| <i>Pulsatila hybrida, růžové odstíny</i> | gen | 0,35 | k9 | mix | 4-5 | |
| <i>Pycnanthemum tenuifolium</i> | gen | 0,8 | k9 | bílý | 7-9 | |
| <i>Ratibida columnifera f. Pulcherima Red Midget</i> | gen | 0,45 | k9 | červenohnědý | 7-8 | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | veg | | k9 | | | léčivá, aromatická |
| <i>Rudbeckia fulgida Goldsturm</i> | gen | 0,7 | k9 | zlatožlutý, hnědý střed | 7-10 | |
| <i>Rudbeckia laciniata</i> | gen | 1,5 | k11 | žlutý, zelený střed | 7-8 | Do 10 ks |
| <i>Rudbeckia missouriensis</i> | gen | 0,8 | k9 | žlutý | 7-8 | od srpna |
| <i>Salvia nemorosa Blaukonigin</i> | gen | 0,4 | k9 | modrý | 5-8 | |
| <i>Salvia nemorosa Ostfriesland</i> | veg | 0,4 | k9 | modrofialový | 6-7 | |
| <i>Salvia nemorosa Violet Konigin</i> | gen | 0,7 | k9 | fialovomodrý | 6-7 | |
| <i>Salvia officinalis</i> | gen | 0,7 | k9 | modrý | 7-8 | léčivá, aromatická |
| <i>Salvia officinalis Berggarten</i> | veg | 0,6 | k9 | | 6-7 | |
| <i>Salvia officinalis Purpurascens</i> | veg | 0,5 | k9 | | 6-7 | |
| <i>Salvia pratensis</i> | gen | 0,7 | k9 | tmavomodrý | 6-7 | |
| <i>Salvia pratensis Twilight Serenade</i> | gen | 0,7 | k9 | tmavomodrý | 6 | |
| <i>Sanquisorba officinalis</i> | gen | 0,9 | k9 | tmavočervený | 8-9 | |
| <i>Satureja montana</i> | gen | 0,2 | k9 | bílý | 6-8 | |
| <i>Saxifraga x urbium</i> | gen | 0,25 | k9 | červenobílý | 5-7 | |
| <i>Scabiosa caucasica</i> | gen | 0,7 | k9 | | 6-8 | |
| <i>Sedum hybride Carl</i> | veg | 0,45 | k9 | růžový | 8-9 | |
| <i>Sedum hybridum Purple Emperor</i> | veg | 0,6 | k11 | červenorůžový | 8-9 | |
| <i>Sedum telephium Herbstfreude</i> | veg | 0,5 | k9 | tmavorůžový | 8-9 | od srpna |
| <i>Sedum telephium Matrona</i> | veg | 0,6 | k9 | růžový | 8-9 | |
| <i>Sempervivum sp.</i> | veg | 0,1m | k0,3l | | 6.-7. | |
| <i>Sempervivum tectorum</i> | gen | 0,15 | k0,3l | | 7-8 | od srpna |
| <i>Stachys byzantina Pure Cotton</i> | gen | 0,6 | k9 | nevýrazný | 6-87 | |
| <i>Tanacetum parthenium</i> | gen | 0,6 | k9 | žlutobílý | 7-9 | |
| <i>Tellima grandiflora</i> | gen | 0,7 | k9 | světle zelený | 5-6 | |
| <i>Thalictrum aquilegiifolium</i> | gen | 0,8 m | k9 | růžový, špinavě bílý | 5.-6. | |
| <i>Thymus citriodorus Aureus</i> | veg | 0,1 | k8 | | 7-8 | |
| <i>Thymus praecox Alba</i> , | veg | 0,05 m | k8 | bílý | 7-8 | |
| <i>Thymus Purple Beauty</i> | veg | 0,1 | k8 | tmavě růžový | 7-8 | |
| <i>Thymus serpyllum</i> | gen | 0,15 | k9 | růžový | 7-9 | |
| <i>Thymus vulgaris</i> (tymián) | gen | 0,2m | k0,5l | bílorůžový | 6.-7. | |
| <i>Tiarella wherryi</i> | gen | 0,3 | k9 | bílý | 5-6 | |
| <i>Verbascum phoeniceum</i> | gen | 0,5 | k9 | fialový | 5-6 | |
| <i>Verbascum phoeniceum Rosetta</i> | gen | 0,5 | k9 | růžový | 5-6 | |
| <i>Verbena bonariensis</i> | gen | 1,0 | k9 | modrofialový | 7-10 | krátkověká |
| <i>Veronica austriaca Venice Blue</i> | veg | 0,4 | k9 | modrý | 6-8 | od září |
| <i>Veronica cf. prostrata</i> | veg | 0,15 | k9 | tmavě modrý | 5-6 | |
| <i>Veronica incana</i> | gen | 0,6 | k9 | modrý | 7-8 | |
| <i>Veronica longifolia Pink Shades</i> | gen | 0,6 | k9 | růžový | 7-8 | |
| <i>Veronica spicata</i> | gen | 0,7 | k9 | modrý | 7-8 | |
| <i>Veronicastrum sibiricum</i> | gen | 0,9 | k9 | modrý | 7-8 | od srpna |
| <i>Vinca minor</i> | veg | 0,2 | k9 | světlemodrý | 4-5 | |
| <i>Vinca minor Gertrude Jeckyll</i> | veg | 0,2 | k9 | bílý | 5-6 | od září |
| <i>Viola sororia Albiflora</i> | gen | 0,15 | k9 | bílý | 5-6 | |
| <i>Waldsteinia ternata</i> | veg | 0,15 | k9 | žlutý | 4-5 | |

trvalky, okrasné traviny

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|------|-------|----------------|-------|--|
| <i>Yucca filamentosa</i> | veg | 1,3m | k2,5l | smetanově bílý | 7.-8. | |
| <i>Yucca filamentosa</i> | veg | 1,3m | k1l | smetanově bílý | 7.-8. | |

| Kapradiny | | | | | |
|--|-----|------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| <i>Matteuccia struthiopteris</i> | veg | | <i>k0,8l</i> | | |
| Okrasné traviny | | | | | |
| <i>Bouteloua curtipendula</i> | gen | 0,8 | <i>k9</i> | | <i>d září</i> |
| <i>Bouteloua gracilis</i> | gen | 0,3 | <i>k9</i> | | <i>od září</i> |
| <i>Calamagrostis brachytricha</i> | veg | 0,9 m | <i>k9</i> | | <i>8-10</i> |
| <i>Carex morrowii Ice Dance</i> | veg | 0,4 | <i>k9</i> | | |
| <i>Carex muskingumensis</i> | veg | 0,6 | <i>k9</i> | | <i>Do 10 ks</i> |
| <i>Carex pendula</i> | gen | 0,7/1 | <i>k9</i> | | |
| <i>Carex siderosticha</i> | veg | 0,25 | <i>k9</i> | | |
| <i>Deschampsia caespitosa Goldtau</i> | veg | 0,3/0, 75 | <i>k9</i> | | <i>od srpna</i> |
| <i>Deschampsia caespitosa Palava</i> | veg | 0,3/0, 6 | <i>k9</i> | | |
| <i>Festuca glauca Blue Select</i> | gen | 0,25 <i>m</i> | <i>k0,5l</i> | 6. | <i>modrošedý list</i> |
| <i>Helictotrichon (Avena) sempervirens</i> | veg | | <i>k9</i> | | |
| <i>Melica ciliata</i> | gen | 0,45 | <i>k9</i> | <i>bílý</i> | <i>6-7</i> |
| <i>Misanthus sinensis Gracillimus</i> | veg | 1,4 | <i>k10</i> | | |
| <i>Misanthus sinensis Graziella</i> | veg | 1,2 | <i>k9</i> | | |
| <i>Misanthus sinensis Little Zebra</i> | veg | 0,5/1 | <i>k9</i> | | <i>8-9</i> |
| <i>Misanthus sinensis Morning Light</i> | veg | 1,4 | <i>k9</i> | | |
| <i>Misanthus sinensis Nippon</i> | veg | 1,6 | <i>k10</i> | | |
| <i>Misanthus sinensis Silberspinne</i> | veg | 1,2 | <i>k10</i> | | |
| <i>Misanthus sinensis Variegatus</i> | veg | 1,6 | <i>k11</i> | | |
| <i>Misanthus sinensis Zebrinus</i> | veg | 1,5 | <i>k11</i> | | |
| <i>Molinia caerulea Edith Dudszus</i> | veg | 0,7 | <i>k9</i> | | |
| <i>Panicum virgatum Emerald Chief</i> | gen | 1,4 | <i>k9</i> | | <i>8-9</i> |
| <i>Pennisetum alopecuroides cf. Wesserbergland</i> | veg | 0,7 | <i>k9</i> | | |
| <i>Pennisetum alopecuroides Hameln</i> | gen | 0,5/0, 8 | <i>k9</i> | | |
| <i>Pennisetum alopecuroides Little Bunny</i> | veg | 0,4 | <i>k9</i> | | |
| <i>Pennisetum compressum</i> | veg | 0,7 | <i>k9</i> | | |
| <i>Sesleria autumnalis</i> | veg | 0,5 | <i>k9</i> | <i>zelenožlutý</i> | <i>7-9</i> |
| <i>Spodiopogon sibiricus</i> | veg | 1,3 | <i>k10</i> | | |
| <i>Stipa (Achnatherum) calamagrostis</i> | gen | 0,8 | <i>k9</i> | | |
| <i>Stipa gigantea</i> | gen | 1,7 | <i>k11</i> | | |
| <i>Stipa tenuissima</i> | gen | 0,45 | <i>k9</i> | | <i>7-9</i> |