

**Nabídka dřevin pro jaro 2026, Ing. Robert Skalka, Zahradnictví Zbiroh, Líšenská 330, 338 08 Zbiroh, IČO: 45396418, DIČ: CZ6806181481, tel.: 774 371 226, aktualizace: 2. 1. 2026**

| <b>název</b>                               | <b>velikost</b> | <b>obal</b> | <b>cena</b> | <b>ks</b> | <b>poznámka</b>   |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| <i>Abies amabilis Spreading Star</i>       | 50-60           | C10l        | <b>520</b>  | 3         | roubováno         |
| <i>Abies nordmaniana Pendula</i>           | 130-150         | C15l        | <b>550</b>  | 3         | roubováno         |
| <i>Abies veitchii Pendula</i>              | 50-60           | C10l        | <b>550</b>  | 3         | roubováno         |
| <i>Cedrus atlantica</i>                    | 30-40           | C3l         | <b>95</b>   | 25        |                   |
| <i>Cedrus atlantica</i>                    | 60-70           | C5l         | <b>280</b>  | 30        |                   |
| <i>Cephalotaxus haringtonia Fastigiata</i> | 60-70           | C4l         | <b>350</b>  | 20        |                   |
| <i>Ephedra distachia</i>                   | 20-25           | C2l         | <b>150</b>  | 7         |                   |
| <i>Chamaecyparis nootkatensis Pendula</i>  | 80-100          | C10-15l     | <b>550</b>  | 6         | roubováno         |
| <i>Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis</i>  | 20-25           | C1,5l       | <b>105</b>  | 50        |                   |
| <i>Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis</i>  | 40-60           | C7,5l       | <b>480</b>  | 6         |                   |
| <i>Chamaecyparis pisifera Nana</i>         | 20-25           | C1,5l       | <b>75</b>   | 40        |                   |
| <i>Chamaecyparis pisifera Nana</i>         | 25-30           | C5l         | <b>320</b>  | 7         |                   |
| <i>Juniperus horizontalis Ice Blue</i>     | 20-25           | C1,5l       | <b>75</b>   | 50        | červen            |
| <i>Juniperus squamata Blue Star</i>        | 20-25           | C1,5l       | <b>75</b>   | 20        | červen            |
| <i>Microbiota decussata</i>                | 20-25           | C2l         | <b>75</b>   | 15        |                   |
| <i>Picea abies Acrocona</i>                | 70-80           | C10l        | <b>490</b>  | 3         |                   |
| <i>Picea abies Formanek</i>                | 50-60           | C4l         | <b>420</b>  | 6         | roubováno, kmínek |
| <i>Picea abies Formanek</i>                | 50-60           | C7,5l       | <b>520</b>  | 10        |                   |
| <i>Picea abies Formanek</i>                | 60-70           | C10l        | <b>600</b>  | 3         | roubováno, kmínek |
| <i>Picea abies Little Gem</i>              | 30-40           | C5l         | <b>320</b>  | 10        |                   |
| <i>Picea abies Mikulášovice</i>            | 50-60           | C7,5l       | <b>550</b>  | 3         | roubováno, kmínek |
| <i>Picea abies Nidiformis</i>              | 50-60           | C7,5l       | <b>420</b>  | 40        |                   |
| <i>Picea abies Pumila</i>                  | 40-50           | C7,5l       | <b>420</b>  | 20        |                   |
| <i>Picea abies Tompa</i>                   | 30-40           | C2          | <b>95</b>   | 100       |                   |
| <i>Picea abies Tompa</i>                   | 40-50           | C7,5l       | <b>320</b>  | 10        |                   |
| <i>Picea breweriana</i>                    | 80-100          | C10l        | <b>480</b>  | 10        | roubováno         |
| <i>Picea engelmannii Glauca</i>            | 100-150         | C15l        | <b>580</b>  | 10        | roubováno         |
| <i>Picea glauca Conica</i>                 | 50-60           | C10l        | <b>420</b>  | 8         |                   |
| <i>Picea glauca Globe</i>                  | 25-30           | C1,5l       | <b>95</b>   | 70        |                   |
| <i>Picea glauca Globe</i>                  | 30-40           | C3l         | <b>250</b>  | 40        |                   |
| <i>Picea glauca Globe</i>                  | 30-40           | C7,5l       | <b>350</b>  | 25        |                   |
| <i>Picea omorika</i>                       | 150-200         | C15l        | <b>490</b>  | 3         |                   |
| <i>Picea omorika Kamens</i>                | 50-60           | C10l        | <b>580</b>  | 5         | roubováno         |
| <i>Picea omorika Pendula</i>               | 120+            | C15l        | <b>750</b>  | 2         | roubováno         |
| <i>Picea pungens cf. Maigold</i>           | 70-80           | C10-15l     | <b>450</b>  | 5         | roubováno         |
| <i>Picea pungens Glauca Globosa</i>        | 40-50           | C7,5l       | <b>550</b>  | 10        | roubováno         |
| <i>Picea pungens Glauca Globosa</i>        | 50-60           | C10l        | <b>600</b>  | 12        | roubováno         |
| <i>Picea pungens Hoopsii</i>               | 70-80           | C10l        | <b>520</b>  | 6         | roubováno         |
| <i>Picea pungens Iselii Fastigiata</i>     | 80-100          | C15l        | <b>600</b>  | 5         | roubováno         |
| <i>Picea pungens Maackii</i>               | 80-100          | C15l        | <b>580</b>  | 15        | roubováno         |
| <i>Pinus Bambino</i>                       | 50-60           | C7,5l       | <b>550</b>  | 3         | roubováno         |
| <i>Pinus Brepo</i>                         | 50-60           | C7,5l       | <b>550</b>  | 2         | roubováno         |
| <i>Pinus densiflora Tagiosho Compacta</i>  | 50-60           | C15l        | <b>580</b>  | 7         | roubováno         |
| <i>Pinus mugo</i>                          | 25-30           | C2l         | <b>95</b>   | 50        |                   |
| <i>Pinus mugo Varella</i>                  | 50-60           | C7,5l       | <b>450</b>  | 10        | roubováno         |
| <i>Pinus mugo WB Hvoždany</i>              | 50-60           | C7,5l       | <b>550</b>  | 12        | roubováno, kmínek |
| <i>Pinus nigra Black Prince</i>            | 40-50           | C7,5l       | <b>520</b>  | 7         | roubováno         |
| <i>Pinus nigra Black Prince</i>            | 50-60           | C15l        | <b>650</b>  | 2         | roubováno         |
| <i>Pinus nigra Frank</i>                   | 40-50           | C3l         | <b>450</b>  | 5         | roubováno         |

## dřeviny

|                                                |        |        |     |     |                           |
|------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|---------------------------|
| <i>Pinus resinosa Nana</i>                     | 50-60  | C7,5l  | 520 | 5   | roubováno                 |
| <i>Pinus sylvestris Albyn</i>                  | 40-50  | C4l    | 480 | 12  | roubováno                 |
| <i>Pinus sylvestris Albyn</i>                  | 50-60  | C10l   | 580 | 7   | roubováno                 |
| <i>Pinus sylvestris Beuvronensis</i>           | 50-60  | C7,5l  | 600 | 2   | roubováno                 |
| <i>Pinus sylvestris Fastigiata Glauca</i>      | 50-60  | C5l    | 490 | 4   | roubováno                 |
| <i>Pinus sylvestris Moserii</i>                | 40-50  | C10l   | 580 | 2   | roubováno                 |
| <i>Pinus sylvestris Watererii</i>              | 50-60  | C15l   | 600 | 12  | roubováno, zaštipovaná    |
| <i>Taxus baccata Nissens´President</i>         | 50-60  | ZB     | 150 | 30  |                           |
| <i>Taxus baccata Nissens´President</i>         | 30-40  | C4l    | 180 | 15  |                           |
| <i>Taxus baccata semenáč</i>                   | 60-70  | ZB     | 280 | 50  |                           |
| <i>Taxus baccata semenáč</i>                   | 70-80  | C7,5l  | 390 | 20  |                           |
| <i>Taxus media David</i>                       | 70-80  | ZB     | 320 | 120 |                           |
| <i>Taxus media David</i>                       | 60-70  | C5l    | 350 | 30  |                           |
| <i>Taxus media David</i>                       | 70-80  | C7,5l  | 390 | 20  |                           |
| <i>Taxus media Fastigiata Robusta</i>          | 80-100 | ZB     | 320 | 150 |                           |
| <i>Taxus media Fastigiata Robusta</i>          | 80-90  | C7,5l  | 390 | 37  |                           |
| <i>Taxus media Hilli</i>                       | 40-50  | C5l    | 350 | 9   |                           |
| <i>Thuja occidentalis Smaragd</i>              | 50-60  | C2l    | 75  | 300 |                           |
| <i>Thuja occidentalis Smaragd</i>              | 80-100 | C4l    | 120 | 100 |                           |
| <i>Torreya californica</i>                     | 40-50  | C5l    | 380 | 10  |                           |
|                                                |        |        |     |     |                           |
| <b>Listnaté dřeviny - mladé rostliny</b>       |        |        |     |     |                           |
| <i>Buddleja alternifolia</i>                   | 30-40  | k9x9   | 24  | 80  | fialová                   |
| <i>Buxus microphylla Rococco</i>               | 10-15  | k9x9   | 24  | 150 |                           |
| <i>Buxus sempervirens</i>                      | 10-15  | k9x9   | 24  | 80  |                           |
| <i>Buxus sempervirens Suffruticosa</i>         | 10-15  | k9x9   | 26  | 150 |                           |
| <i>Deutzia x Strawberry Fields</i>             | 20-25  | k9x9   | 24  | 60  |                           |
| <i>Kerria japonica Golden Guinea</i>           | 20-25  | k9x9   | 24  | 50  |                           |
| <i>Koelreuteria paniculata</i>                 | 25-30  | k9x9   | 24  | 80  |                           |
| <i>Ligustrum vulgaris Atrovirens</i>           | 10-15  | k9x9   | 24  | 150 |                           |
| <i>Philladelphus purpureomaculatus</i>         | 20-25  | k9x9   | 24  | 80  |                           |
| <i>Prunus laurocerasus Caucasica</i>           | 20-25  | k9x9   | 26  | 150 |                           |
| <i>Prunus laurocerasus Herbergii</i>           | 15-20  | k9x9   | 26  | 150 |                           |
| <i>Syringa vulgaris</i>                        | 20-25  | k9x9   | 24  | 60  |                           |
| <i>Viburnum opulus Roseum</i>                  | 10-15  | k9x9   | 24  | 80  |                           |
| <i>Weigela hybrida Candida</i>                 | 20-25  | k9x9   | 24  | 50  | bílá                      |
| <i>Weigela hybrida Eva Rathke</i>              | 20-25  | k9x9   | 24  | 150 | červená                   |
| <i>Weigela hybrida Nana Purpurea</i>           | 20-25  | k9x9   | 24  | 80  |                           |
| <i>Weigela hybrida Nana Variegata</i>          | 15-20  | k9x9   | 24  | 60  | panašovaná sv.růžový květ |
|                                                |        |        |     |     |                           |
| <b>Popínavé dřeviny</b>                        |        |        |     |     |                           |
| <i>Aristolochia macrophylla</i>                | 30-40  | C2l    | 95  | 20  |                           |
| <i>Actinidia arguta Issai</i>                  | 25-30  | C1,5l  | 130 | 20  |                           |
| <i>Clematis montana Rubens</i>                 | 30-40  | C1,2l  | 36  | 100 |                           |
| <i>Clematis orientalis</i>                     | 30-40  | C1l    | 36  | 80  |                           |
| <i>Hydrangea petiolaris</i>                    | 40-50  | C2l    | 160 | 10  |                           |
| <i>Parthenocissus quinquefolia Engelmannii</i> | 25-30  | K11x11 | 36  | 30  |                           |
| <i>Parthenocissus tricuspidata Veitchii</i>    | 20-25  | K11x11 | 46  | 150 | roubováno                 |
| <i>Schisandra chinensis</i>                    | 40-50  | C3l    | 160 | 30  |                           |
|                                                |        |        |     |     |                           |
| <b>Listnaté dřeviny</b>                        |        |        |     |     |                           |
| <i>Abeliophyllum distichum Roseum</i>          | 40-60  | C1,5l  | 95  | 20  |                           |

dřeviny

|                                                     |         |         |     |     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|---------------------|
| <i>Acer ginala</i>                                  | 80-100  | C3I     | 105 | 40  |                     |
| <i>Acer palmatum Atropurpureum</i>                  | 50-60   | C2I     | 260 | 20  |                     |
| <i>Acer pseudoplatanus</i>                          | 150+    | C4I     | 220 | 10  |                     |
| <i>Amelanchier grandiflora Prince William</i>       | 30-40   | C2I     | 160 | 50  | ovocná odrůda       |
| <i>Amelanchier grandiflora Prince William</i>       | 80-90   | C7,5I   | 420 | 2   | ovocná odrůda       |
| <i>Amelanchier ovalis</i>                           | 50-60   | C3I     | 200 | 30  |                     |
| <i>Amelanchier Princess Diana</i>                   | 30-40   | C2I     | 160 | 50  | ovocná odrůda       |
| <i>Amelanchier Thiessen</i>                         | 30-40   | C2I     | 160 | 50  | ovocná odrůda       |
| <i>Amelanchier Thiessen</i>                         | 80-90   | C15I    | 480 | 3   | ovocná odrůda       |
| <i>Aronia melanocarpa</i>                           | 50-60   | C3I     | 105 | 20  |                     |
| <i>Aronia melanocarpa Nero</i>                      | 50-60   | C3I     | 120 | 10  |                     |
| <i>Berberis media Carmine Jewel</i>                 | 50-60   | C5I     | 230 | 8   |                     |
| <i>Berberis thunbergii</i>                          | 30-40   | C4I     | 120 | 10  |                     |
| <i>Berberis thunbergii Atropurpurea</i>             | 30-40   | C2I     | 85  | 20  |                     |
| <i>Betula pendula</i>                               | 150+    | C4I     | 220 | 10  |                     |
| <i>Buddleja alternifolia</i>                        | 40-60   | C3I     | 85  | 10  | fialová             |
| <i>Buddleja davidii</i>                             | 30-40   | C1,2I   | 45  | 100 | fialová zastřižená  |
| <i>Buddleja davidii Butterfly Candy Little Ruby</i> | 30-40   | C1,2I   | 80  | 100 | červená nízká       |
| <i>Buxus microphylla Faulcner</i>                   | 30-40   | C3I     | 85  | 20  |                     |
| <i>Buxus microphylla Rococco</i>                    | 10-15   | k9x9    | 24  | 150 |                     |
| <i>Buxus microphylla Rococco</i>                    | 20-25   | C1,5I   | 95  | 50  |                     |
| <i>Buxus microphylla Rococco</i>                    | 25-30   | C3I     | 130 | 20  |                     |
| <i>Buxus sempervirens</i>                           | 10-15   | k9x9    | 24  | 80  |                     |
| <i>Buxus sempervirens Aurea Pendula</i>             | 50-60   | C4I     | 90  | 30  |                     |
| <i>Buxus sempervirens Latifolia Maculata</i>        | 50-60   | C2I     | 85  | 20  | panašovaný          |
| <i>Buxus sempervirens Tip Top</i>                   | 20-25   | C1,5I   | 85  | 25  | panašovaný          |
| <i>Buxus sempervirens Tip Top</i>                   | 50-60   | C5I     | 165 | 6   | panašovaný          |
| <i>Buxus sinica Winter Beauty</i>                   | 25-30   | C1,5I   | 85  | 20  |                     |
| <i>Calycanthus floridus</i>                         | 50-60   | C2I     | 180 | 20  |                     |
| <i>Caragana arborescens Pendula</i>                 | 150-180 | C10I    | 450 | 6   | roubováno, kmínek   |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i>                     | 100-150 | C5I     | 350 | 10  |                     |
| <i>Cercidiphyllum japonicum Pendulum</i>            | 120-200 | C10-15I | 550 | 3   | roubováno, kmínek   |
| <i>Clerodendrum trichotomum</i>                     | 90-100  | C5I     | 250 | 6   |                     |
| <i>Coryllus avellana Lombardská Červená</i>         | 40-50   | C5I     | 190 | 1   | ovocná červenolistá |
| <i>Cytisus scoparius</i>                            | 25-30   | C1I     | 35  | 30  |                     |
| <i>Deutzia gracilis</i>                             | 30-40   | C1,5I   | 75  | 40  |                     |
| <i>Deutzia x Strawberry Fields</i>                  | 30-40   | C1,5I   | 85  | 30  |                     |
| <i>Euonymus fortunei Colloratus</i>                 | 25-30   | C1I     | 26  | 200 |                     |
| <i>Euonymus fortunei Emerald Gold</i>               | 20-25   | k9x9    | 21  | 100 |                     |
| <i>Fosythia intermedia Lynwood s'Gold</i>           | 40-60   | C2,5I   | 85  | 130 |                     |
| <i>Genista lydia</i>                                | 20-25   | k9x9    | 25  | 100 |                     |
| <i>Hebe Naughties Outdoor Pink</i>                  | 10-15   | C1,2I   | 50  | 50  |                     |
| <i>Hebe sp.</i>                                     | 20-25   | C2I     | 85  | 15  |                     |
| <i>Hibiscus syriacus cv.</i>                        | 50-60   | C3I     | 160 | 100 |                     |
| <i>Hipophae rhamnoides cv.</i>                      | 60-70   | C3I     | 180 | 20  | samec               |
| <i>Hydrangea macrophylla Madame Mouliere</i>        | 50-60   | C3I     | 110 | 15  |                     |
| <i>Hydrangea quercifolia Snow Flake</i>             | 50-60   | C3I     | 175 | 20  |                     |
| <i>Hypericum Hidcote</i>                            | 20-25   | C1I     | 26  | 100 |                     |
| <i>Hypericum kouytchense</i>                        | 20-25   | C1I     | 26  | 180 |                     |
| <i>Choisya x Aztec Pearl</i>                        | 30-40   | C2I     | 130 | 20  |                     |
| <i>Ilex aquifolium Myrtifolia</i>                   | 30-40   | C2I     | 95  | 20  | samec               |
| <i>Ilex aquifolium Myrtifolia</i>                   | 30-40   | C2,5I   | 120 | 20  | samec               |

dřeviny

|                                               |         |       |     |     |                                 |
|-----------------------------------------------|---------|-------|-----|-----|---------------------------------|
| <i>Ilex aquifolium Myrtifolia</i>             | 60-70   | C7,5l | 250 | 10  | samec                           |
| <i>Ilex aquifolium Variegata</i>              | 60-70   | C4l   | 190 | 20  | samec                           |
| <i>Ilex maservae Blue Princ</i>               | 40-60   | C5l   | 220 | 20  | samec                           |
| <i>Ilex maservae Blue Princ</i>               | 80-90   | C10l  | 350 | 3   | samec                           |
| <i>Ilex meservae Blue Angel</i>               | 30-40   | C5l   | 220 | 20  | samice                          |
| <i>Kerria japonica Golden Guinea</i>          | 30-40   | C2l   | 85  | 10  |                                 |
| <i>Ligustrum ovalifolium Aureum</i>           | 30-40   | C2l   | 85  | 50  |                                 |
| <i>Ligustrum vulgaris</i>                     | 30-40   | C2l   | 85  | 50  |                                 |
| <i>Lonicera kamtschatica Průhonický Letní</i> | 30-40   | C2l   | 90  | 20  |                                 |
| <i>Lonicera kamtschatica Wojtek</i>           | 30-40   | C2l   | 90  | 20  |                                 |
| <i>Lonicera nitida Maigrun</i>                | 20-25   | k9x9  | 21  | 35  |                                 |
| <i>Lonicera nitida Maigrun</i>                | 25-30   | C1l   | 24  | 200 |                                 |
| <i>Magnolia liliflora Susan</i>               | 50-60   | C2l   | 220 | 30  |                                 |
| <i>Magnolia stellata Royal Star</i>           | 50-60   | C2l   | 220 | 20  |                                 |
| <i>Magnolia stellata Royal Star</i>           | 100-120 | C7,5l | 480 | 6   |                                 |
| <i>Mahonia aquifolium Apollo</i>              | 30-40   | C2l   | 85  | 50  |                                 |
| <i>Morus nigra Gerardi Dwarf</i>              | 30-40   | C2l   | 130 | 40  |                                 |
| <i>Muhlenbeckia complexa Sealand</i>          | 10-15   | k9x9  | 27  | 30  |                                 |
| <i>Muhlenbeckia complexa Sealand</i>          | 10-15   | k9x9  | 25  | 80  |                                 |
| <i>Pachystima cambyi</i>                      | 15-20   | k9x9  | 21  | 50  |                                 |
| <i>Philadelphus Mont Blanc</i>                | 40-60   | C2l   | 85  | 80  |                                 |
| <i>Philadelphus Belle Etoile</i>              | 40-50   | C2l   | 85  | 12  |                                 |
| <i>Philadelphus purpureomaculatus</i>         | 30-40   | C2l   | 85  | 60  |                                 |
| <i>Physocarpus opulifolius</i>                | 50-60   | C2l   | 85  | 10  |                                 |
| <i>Poncirus trifoliata</i>                    | 60-80   | C2l   | 150 | 20  |                                 |
| <i>Potentilla fruticosa Goldfinger</i>        | 20-25   | C1l   | 26  | 40  |                                 |
| <i>Potentilla fruticosa Hopley's Orange</i>   | 20-25   | C1l   | 26  | 80  |                                 |
| <i>Prunus cerasifera Hollywood</i>            | PK      | C7,5  | 420 | 7   |                                 |
| <i>Prunus cistena</i>                         | 80-100  | C5l   | 390 | 5   | roubováno                       |
| <i>Prunus fruticosa Carmine Jewel</i>         | 40-60   | C2l   | 150 | 20  | ovocná odrůda                   |
| <i>Prunus fruticosa Carmine Jewel</i>         | 90-100  | C15l  | 480 | 4   | ovocná odrůda                   |
| <i>Prunus laurocerasus Caucasica</i>          | 50-60   | C3l   | 130 | 120 |                                 |
| <i>Prunus laurocerasus Herbergii</i>          | 30-40   | C2l   | 110 | 100 |                                 |
| <i>Prunus serrulata Amanogawa</i>             | 150+    | C12l  | 420 | 10  |                                 |
| <i>Prunus serrulata Kanzan</i>                | PK      | C10l  | 480 | 2   |                                 |
| <i>Pyracantha coccinea Solei d'Or</i>         | 40-50   | C2l   | 85  | 15  | žluté plody                     |
| <i>Ribes nigrum cv.</i>                       | 50-60   | C2,5l | 85  | 20  | josta                           |
| <i>Ribes rubrum Rolan</i>                     | 40-60   | C2l   | 85  | 60  |                                 |
| <i>Ribes uva-crispa Hinonmaki Yellow</i>      | 30-40   | C1,5l | 85  | 100 |                                 |
| <i>Rosa Roxy</i>                              | 20-25   | C1l   | 39  | 100 |                                 |
| <i>Rosa Alberich</i>                          | 20-25   | C1l   | 39  | 120 |                                 |
| <i>Rosa Heidesimfonie</i>                     | 20-25   | C1l   | 39  | 80  |                                 |
| <i>Rosa Heidetraum</i>                        | 20-25   | C1l   | 39  | 20  |                                 |
| <i>Rosa Himmel Auge</i>                       | 50-60   | C2l   | 95  | 30  | historická, růžovo-fialový květ |
| <i>Rosa Knirps</i>                            | 20-25   | C1l   | 39  | 70  |                                 |
| <i>Rosa Lupo</i>                              | 20-25   | C1l   | 39  | 100 |                                 |
| <i>Rosa Rubinia</i>                           | 20-25   | C1l   | 39  | 60  |                                 |
| <i>Rosa gallica cf. Aimable Amie</i>          | 50-60   | C2l   | 95  | 10  | historická, růžový květ         |
| <i>Rosa gallica President de Seze</i>         | 50-60   | C2l   | 95  | 15  | historická, růžový květ         |
| <i>Rosa glauca</i>                            | 50-60   | C4l   | 135 | 4   | šedočervený list, domácí druh   |
| <i>Rosa multiflora</i>                        | 40-60   | C3l   | 95  | 8   | bílá beztrnná                   |
| <i>Rosa pimpinellifolia</i>                   | 40-50   | C3l   | 95  | 25  | bílá, domácí druh               |

# dřeviny

|                                           |         |           |     |     |                               |
|-------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------------------|
| <i>Rosa Red The Fairy</i>                 | 20-25   | C1I       | 39  | 100 |                               |
| <i>Rosa rugosa</i>                        | 40-50   | C3I       | 85  | 20  | sytě růžová jednoduchá        |
| <i>Rozmarinus officinalis</i>             | 30-40   | C2I       |     | 20  | červen                        |
| <i>Rubus fruticosus Black Diamond</i>     | 30-40   | C1I       | 48  | 50  |                               |
| <i>Rubus fruticosus Navaho</i>            | 30-40   | C1I       | 48  | 30  |                               |
| <i>Sambucus nigra Black Beauty</i>        | 40-60   | C3I       | 90  | 20  |                               |
| <i>Sambucus nigra GoldenTower</i>         | 40-60   | C3I       | 90  | 50  |                               |
| <i>Spiraea betulifolia</i>                | 20-25   | C1I       | 27  | 80  |                               |
| <i>Spiraea bumalda Crispa</i>             | 20-25   | C1I       | 27  | 200 |                               |
| <i>Spiraea bumalda Firelight</i>          | 20-25   | C1I       | 27  | 40  |                               |
| <i>Spiraea cinerea Grefsheim</i>          | 20-25   | C1I       | 27  | 250 |                               |
| <i>Spiraea japonica Genpei</i>            | 20-25   | C1I       | 27  | 120 |                               |
| <i>Spiraea japonica Little Princess</i>   | 20-25   | C1I       | 27  | 100 |                               |
| <i>Spiraea vanhouttei</i>                 | 40-60   | C2,5I     | 85  | 10  |                               |
| <i>Staphylea pinnata</i>                  | 70-80   | C3I       | 95  | 80  |                               |
| <i>Stephanandra incisa Crispa</i>         | 20-25   | C1I       | 27  | 80  |                               |
| <i>Symphoricarpos chenaultii Hancock</i>  | 20-25   | C1I       | 25  | 200 |                               |
| <i>Syringa vulgaris</i>                   | 20-25   | k9x9      | 22  | 100 |                               |
| <i>Syringa vulgaris</i>                   | 20-25   | C1I       | 27  | 100 |                               |
| <i>Syringa vulgaris Beauty of Moskow</i>  | 100-120 | C15I      | 480 | 10  | sv. růžová                    |
| <i>Syringa vulgaris Leonid Kolesnikov</i> | 100-120 | C15I      | 480 | 15  | modrofialová                  |
| <i>Syringa meyeri Palibin</i>             | 25-30   | C2I       | 85  | 80  | červen                        |
| <i>Syringa patula Miss Kim</i>            | 40-50   | C2I       | 95  | 12  |                               |
| <i>Tillia platyphyllos</i>                | 170-200 | C5I       | 280 | 12  |                               |
| <i>Viburnum davidii</i>                   | 20-25   | C2I       | 150 | 20  | červen                        |
| <i>Viburnum opulus</i>                    | 25-30   | C1I       | 27  | 60  |                               |
| <i>Viburnum Pragense</i>                  | 30-40   | C2,5I     | 150 | 20  |                               |
| <i>Viburnum tinus Eve Prince</i>          | 30-40   | C2,5I     | 95  | 50  |                               |
| <i>Weigela hybrida Atropurpurea</i>       | 50-60   | C2,5I     | 85  | 90  | červený list sytě růžový květ |
| <i>Weigela hybrida Candida</i>            | 60-70   | C3I       | 85  | 50  | bílá                          |
| <i>Weigela hybrida Nana Purpurea</i>      | 20-25   | C1I       | 27  | 150 | září                          |
| <i>Weigela hybrida Naomi Campbell</i>     | 25-30   | C2I       | 85  | 20  | červený list sytě růžový květ |
| <i>Weigela hybrida Piccolo</i>            | 20-25   | C1I       | 27  | 300 |                               |
| <i>Weigela hybrida Rosea</i>              | 50-60   | C3I       | 85  | 70  | růžový květ                   |
| <i>Weigela hybrida Verveig Monet</i>      | 20-25   | C1,5I     | 85  | 40  |                               |
|                                           |         |           |     |     |                               |
| <b><u>Vyšší tvary ovocných dřevin</u></b> |         |           |     |     |                               |
| <i>Malus domestica Ontario</i>            | VK      | C10I      | 550 | 1   | podnož A2                     |
| <i>Malus domestica Zlatá Reneta</i>       | PK      | C10I      | 580 | 3   | podnož A2                     |
| <i>Prunus avium Kaštanka</i>              | PK-VK   | C7,5-10I  | 490 | 2   | Podnož Colt                   |
| <i>Prunus avium Lapins</i>                | PK-VK   | C7,5      | 490 | 14  | Podnož Colt                   |
| <i>Prunus avium Lapins</i>                | PK      | C7,5      | 490 | 6   | Podnož ptáčnice               |
| <i>Prunus avium Napoleonova</i>           | PK-VK   | C7,5      | 490 | 2   | Podnož ptáčnice               |
| <i>Prunus avium Sunburst</i>              | VK      | C7,5      | 580 | 1   | Podnož ptáčnice               |
| <i>Prunus avium Sunburst</i>              | PK-VK   | C7,5      | 490 | 14  | Podnož Colt                   |
| <i>Prunus avium Tamara</i>                | VK      | C15I      | 650 | 5   | Podnož Colt                   |
| <i>Prunus avium Tamara</i>                | VK      | C7,5      | 490 | 1   | Podnož ptáčnice               |
| <i>Prunus cerasus Ujfehertoi Furtos</i>   | VK      | C7,5I     | 490 | 1   | Podnož mahalebka              |
| <i>Prunus domestica Čačanská Lepotica</i> | PK-VK   | C 7,5-10I | 490 | 4   | podnož myrobalán              |
| <i>Prunus domestica Jofela</i>            | PK      | C7,5-10I  | 490 | 11  | podnož myrobalán              |
| <i>Prunus domestica Stanley</i>           | PK      | C7,5-10I  | 490 | 1   | podnož myrobalán              |

dřeviny

|                                           |         |           |         |     |                         |
|-------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----|-------------------------|
| <i>Prunus domestica</i> Wangenheimova     | PK-VK   | C 7,5-10l | 490     | 3   | podnož myrobalán        |
| <i>Prunus insititia</i> Zelená rengloda   | VK      | C15l      | 650     | 1   | podnož myrobalán        |
| <i>Pyrus communis</i> Margarita           | VK      | C7,5l     | 580     | 4   | podnož hrušeň kavkazská |
| <i>Pyrus pyraeaster</i> Nijisseiki        | VK      | C15l      | 550     | 1   | podnož hrušeň kavkazská |
|                                           |         |           |         |     |                         |
| <b>Vřesovištní rostliny</b>               |         |           |         |     |                         |
| <i>Calluna vulgaris</i>                   | 10-15   | C0,5l     | 29      | 150 |                         |
| <i>Erica carnea</i> Golden Startlet       | 10-15   | k9x9      | 26      | 50  | klikva                  |
| <i>Erica carnea</i> Izabell               | 10-15   | k9x9      | 26      | 30  | klikva                  |
| <i>Pieris japonica</i> Forest Flame       | 30-40   | C2l       | 150     | 10  |                         |
| <i>Pieris japonica</i> Little Heath       | 40-50   | C5l       | 190     | 50  |                         |
| <i>Rhododendron canadense</i>             | 70-80   | ZB        | 550     | 8   | fialová a bílá          |
| <i>Rhododendron dahuricum</i> April Regin | 20-25   | C2l       | 140     | 20  |                         |
| <i>Rhododendron dahuricum</i> April Rose  | 20-25   | C2l       | 140     | 20  |                         |
| <i>Rhododendron hybridum</i>              | 60-100  | ZB        | 450-950 | 80  |                         |
| <i>Rhododendron impeditum</i> Ramapo      | 20-25   | C2l       | 95      | 7   | modrofialová            |
| <i>Rhododendron impeditum</i> Snipe       | 20-25   | C2l       | 95      | 15  | růžová                  |
| <i>Rhododendron luteum</i>                | 50-60   | ZB        | 580     | 2   | žlutá                   |
| <i>Rhododendron obtusum</i> cv.           | 40-80   | ZB        | 350-450 | 60  |                         |
| <i>Rhododendron repens</i> Bengal         | 20-25   | C2l       | 120     | 12  | červený                 |
| <i>Vaccinium corymbosum</i> Bluecrop      | 25-30   | C1l       | 65      | 20  | borůvka                 |
| <i>Vaccinium corymbosum</i> Hannah Choice | 25-30   | C1l       | 65      | 20  | borůvka                 |
| <i>Vaccinium corymbosum</i> Nelson        | 25-30   | C1l       | 65      | 20  | borůvka                 |
| <i>Vaccinium macrocarpon</i> Early Black  | 10-15   | k9x9      | 25      | 20  | klikva                  |
|                                           |         |           |         |     |                         |
| <b>Bambusy</b>                            |         |           |         |     |                         |
| <i>Fargesia jiuzhaigou</i>                | 100-150 | C4l       | 330     | 50  |                         |
| <i>Fargesia nitida</i>                    | 90-100  | C5l       | 330     | 100 |                         |
| <i>Fargesia rufa</i>                      | 90-100  | C5l       | 330     | 100 |                         |